


COMPOSIZIONE della STRUTTURA


2	TRALICCIO 105cm 	4	CUBO 15x15cm 
2	TRALICCIO 120cm 	2	BASE 15x60cm 
4	TRALICCIO 135cm 	22	CLIP con MOLLA 
4	CONNETTORE a X 	1	TELI in PVC con GRAFICHE 



RACCOMANDAZIONI



LEGGI LE
ISTRUZIONI



ASSEMBLA
IL TUO EASYSTAND



FOTOGRAFA O FILMA
IL RISULTATO




CERCA LL. LITTLE AND LARGE SOLUTIONS e EASYSTAND.IT
SUI TUOI SOCIAL PREFERITI E CONDIVIDILO CON NOI!

SEGUONO ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ISTRUZIONI di ASSEMBLAGGIO dei COMPONENTI

A

**FISSAGGIO del CUBO alla BASE:**

Avvicinare il cubo alla base, facendo calzare i piolini di cui quest'ultimo è dotato con i fori situati sulla base stessa. In seguito avvitare a mano la vite di cui la base è dotata, senza forzare troppo (è necessario arrivare a fine corsa, senza utilizzare avvitatori o attrezzi).

B

**FISSAGGIO del CUBO al TRALICCIO:**


Avvicinare e congiungere il traliccio al cubo, facendo calzare i piolini di cui quest'ultimo è dotato con i fori ai 4 angoli della faccia del traliccio. In seguito avvitare a mano la vite di cui il traliccio è dotato, senza forzare troppo (è necessario arrivare a fine corsa, senza utilizzare avvitatori o attrezzi).

C

**FISSAGGIO dei TRALICCI con CONNETTORE:**

Avvicinare e congiungere i trallicci interponendo tra loro il connettore a X. In seguito avvitare contemporaneamente le viti di cui i trallicci sono dotati, senza forzare troppo (è necessario arrivare a fine corsa, senza utilizzare avvitatori o attrezzi).

D

**FISSAGGIO delle STAMPE:**


(teli in PVC mono o bifacciali)

Agganciare le CLIP con MOLLA, o FASCETTE, se non previste agli occhielli posti sui teli in pvc ed assicurare le stesse ai trallicci.




ISTRUZIONI di MONTAGGIO

A EASYWALL - Composizione



B EASYWALL - Assemblaggio



C FISSAGGIO GRAFICHE e RISULTATO FINALE

