

COMPOSIZIONE della STRUTTURA

8	TRALICCIO 135cm 	10	CONNETTORE a X 
6	TRALICCIO 180cm 	8	CUBO 15x15cm 
4	TRALICCIO 195cm 	4	BASE 15x15cm 



RACCOMANDAZIONI



LEGGI LE
ISTRUZIONI



ASSEMBLA
IL TUO EASYSTAND



FOTOGRAFA O FILMA
IL RISULTATO



CERCA LL. LITTLE AND LARGE SOLUTIONS e EASYSTAND.IT
SUI TUOI SOCIAL PREFERITI E CONDIVIDILO CON NOI!

SEGUONO ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ISTRUZIONI di ASSEMBLAGGIO dei COMPONENTI

A

**FISSAGGIO del CUBO alla BASE:**

Avvicinare il cubo alla base, facendo calzare i piolini di cui quest'ultimo è dotato con i fori situati sulla base stessa. In seguito avvitare a mano la vite di cui la base è dotata, senza forzare troppo (è necessario arrivare a fine corsa, senza utilizzare avvitatori o attrezzi).

B

**FISSAGGIO del CUBO al TRALICCIO:**


Avvicinare e congiungere il traliccio al cubo, facendo calzare i piolini di cui quest'ultimo è dotato con i fori ai 4 angoli della faccia del traliccio. In seguito avvitare a mano la vite di cui il traliccio è dotato, senza forzare troppo (è necessario arrivare a fine corsa, senza utilizzare avvitatori o attrezzi).

C

**FISSAGGIO dei TRALICCI con CONNETTORE:**

Avvicinare e congiungere i tralici interponendo tra loro il connettore a X. In seguito avvitare contemporaneamente le viti di cui i tralici sono dotati, senza forzare troppo (è necessario arrivare a fine corsa, senza utilizzare avvitatori o attrezzi).

D

**FISSAGGIO delle STAMPE:**


(teli in PVC mono o bifacciali)

Agganciare le CLIP con MOLLA, o FASCETTE, se non previste agli occhielli posti sui teli in pvc ed assicurare le stesse ai tralici.




ISTRUZIONI di MONTAGGIO

A RING SUPERIORE - Composizione




B RING SUPERIORE - Assemblaggio




ISTRUZIONI di MONTAGGIO


C COLONNE di SOSTEGNO - Composizione



D COLONNE di SOSTEGNO - Assemblaggio



E UNIONE dei COMPONENTI



ISTRUZIONI di MONTAGGIO

F

RISULTATO FINALE

